

MAIOLICATA

ORNAMENTA.COM

CERAMIZED
LAVA STONE
60X120 - 60X60 //
30X60 - 15X120 - 10X60 //
GRES PORCELAIN //
RECTIFIED //

ORNAMENTA®

MELTING POT OF MATERIAL & COLOURS

*decorative textures
offer more modularity*

SUMMARY

COLOURS

pag. 4 | 5

THE COLLECTION

pag. 6 | 19

TECHNICAL INFO

pag. 21 | 25


CREDITS

pag. 26


ORNAMENTA.COM



la grigia




pink




pistachio




white




violet




cherry



honey



avio



È una pietra lavica di colore grigio“ceramizzata”, ovvero trattata in maniera “artistica” mediante l’applicazione di polveri colorate di graniglia che disegnano texturizzazioni sulla superficie compatta. La fusione della materia ad altissima temperatura crea una superficie ad elevata resistenza per l’impiego a rivestimento e pavimento. Le texture decorative sono realizzate su listone 15x120 per offrire più modularità alle esigenze di progettazione. Completano la collezione 7 tinte unite nel formato 10x60 cm spezzando la monotonia” del pavimento.

It is a “ceramized” gray lava stone, that is treated in an “artistic” manner through the application of colored granules powders that create textures on the compact surface. The melting of the material at very high temperature creates a highly resistant surface for use as a covering and floor. The decorative textures are made of 15x120 board to offer more modularity to the design needs. The monotony of floor is interpreted by the use of 7 different plain colours in size 10x60.



La Grigia


60x120 | 24”x48”

PATCHWORK WHITE 15x120 | 6”x48”

Le 12 grafiche nel formato 15x120 e il listello nel formato 10x60 sono disponibili nei seguenti 7 colori:
The 12 designs in 15x120 size and the border in 10x60 size are available in the following 7 colours:

Colours


	Pink		Honey		Violet
	White		Cherry		Pistachio
					Avio




MAGLIA




SQUAMA




OTTICO




IMPUNTURA




RAGGIO




PENTA




ROMBO




PUNTO LINEA




RETE




SEGNO



ALVEOLO



INCASTRO



Blush

15x120 | 6"x48"

PATCHWORK BLUSH 15x120



Cherry
15x120 | 6"x48"



PATCHWORK CHERRY 15x120 | 6"x48"



M15120MAC MAGLIA CHERRY 15x120 | 6"x48"



Pistachio


15x120 | 6"x48"



M15120ALPI ALVEOLO PISTACHIO 15x120 | 6"x48"

Violet

15x120 | 6"x48"



PATCHWORK VIOLET 15x120 | 6"x48"



Avio

15x120 | 6"x48"

PATCHWORK AVIO 15x120 | 6"x 48"

Honey

15x120 | 6"x48"




PATCHWORK HONEY 15x120 | 6"x 48"

Il design gioca con il di-segno.
Superfici ultra décor dove il “segno” è protagonista.

White
15x120 | 6”x48”



*Design plays with drawings
Ultradecor surfaces where “sign” is the protagonist.*




PATCHWORK WHITE 15x120 | 6”x 48”

TECHNICAL INFO

CODICI / CODES



M60120G
LA GRIGIA
60x120 | 24"x48"



M1060W WHITE
10x60 | 4"x24"



M1060P PINK
10x60 | 4"x24"



M1060C CHERRY
10x60 | 4"x24"



M1060H HONEY
10x60 | 4"x24"



M3060G
LA GRIGIA
30x60 | 15"x24"



M6060G
LA GRIGIA
60x60 | 24"x24"




M1060PI PISTACHIO
10x60 | 4"x24"



M1060V VIOLET
10x60 | 4"x24"



M1060A AVIO
10x60 | 4"x24"



MAGLIA




SQUAMA




OTTICO



IMPUNTURA




RAGGIO




PENTA



ROMBO




PUNTO LINEA



RETE



SEGNO



ALVEOLO



INCASTRO

Le 12 grafiche nel formato 15x120 e il listello nel formato 10x60 sono disponibili nei seguenti 7 colori:


The 12 designs in 15x120 size and the border in 10x60 size are available in the following 7 colours:

Colours  Pink  Honey  Violet


White  Cherry  Pistachio  Avio

COLOURS	White	 Pink	 Cherry	 Honey	 Pistachio	 Violet	 Avio
CODES	M15120MAW MAGLIA WHITE 15x120	M15120MAP MAGLIA PINK 15x120	M15120MAC MAGLIA CHERRY 15x120	M15120MAH MAGLIA HONEY 15x120	M15120MAPI MAGLIA PISTACHIO 15x120	M15120MAV MAGLIA VIOLET 15x120	M15120MAA MAGLIA AVIO 15x120
	M15120SQW SQUAMA WHITE 15x120	M15120SQP SQUAMA PINK 15x120	M15120SQC SQUAMA CHERRY 15x120	M15120SQH SQUAMA HONEY 15x120	M15120SQPI SQUAMA PISTACHIO 15x120	M15120SQV SQUAMA VIOLET 15x120	M15120SQA SQUAMA AVIO 15x120
	M15120OTW OTTICO WHITE 15x120	M15120OTP OTTICO PINK 15x120	M15120OTC OTTICO CHERRY 15x120	M15120OTH OTTICO HONEY 15x120	M15120OTPI OTTICO PISTACHIO 15x120	M15120OTV OTTICO VIOLET 15x120	M15120OTA OTTICO AVIO 15x120
	M15120IMW IMPUNTURA WHITE 15x120	M15120IMP IMPUNTURA PINK 15x120	M15120IMC IMPUNTURA CHERRY 15x120	M15120IMH IMPUNTURA HONEY 15x120	M15120IMPI IMPUNTURA PISTACHIO 15x120	M15120IMV IMPUNTURA VIOLET 15x120	M15120IMA IMPUNTURA AVIO 15x120
	M15120RAW RAGGIO WHITE 15x120	M15120RAP RAGGIO PINK 15x120	M15120RAC RAGGIO CHERRY 15x120	M15120RAH RAGGIO HONEY 15x120	M15120RAPI RAGGIO PISTACHIO 15x120	M15120RAV RAGGIO VIOLET 15x120	M15120RAA RAGGIO AVIO 15x120
	M15120PEW PENTA WHITE 15x120	M15120PEP PENTA PINK 15x120	M15120PEC PENTA CHERRY 15x120	M15120PEH PENTA HONEY 15x120	M15120PEPI PENTA PISTACHIO 15x120	M15120PEV PENTA VIOLET 15x120	M15120PEA PENTA AVIO 15x120
	M15120ROW ROMBO WHITE 15x120	M15120ROP ROMBO PINK 15x120	M15120ROC ROMBO CHERRY 15x120	M15120ROH ROMBO HONEY 15x120	M15120ROPI ROMBO PISTACHIO 15x120	M15120ROV ROMBO VIOLET 15x120	M15120ROA ROMBO AVIO 15x120
	M15120PLW PUNTO LINEA WHITE 15x120	M15120PLP PUNTO LINEA PINK 15x120	M15120PLC PUNTO LINEA CHERRY 15x120	M15120PLH PUNTO LINEA HONEY 15x120	M15120PLPI PUNTO LINEA PISTACHIO 15x120	M15120PLV PUNTO LINEA VIOLET 15x120	M15120PLA PUNTO LINEA AVIO 15x120
	M15120REW RETE WHITE 15x120	M15120REP RETE PINK 15x120	M15120REC RETE CHERRY 15x120	M15120REH RETE HONEY 15x120	M15120REPI RETE PISTACHIO 15x120	M15120REV RETE VIOLET 15x120	M15120REA RETE AVIO 15x120
	M15120SEW SEGNO WHITE 15x120	M15120SEP SEGNO PINK 15x120	M15120SEC SEGNO CHERRY 15x120	M15120SEH SEGNO HONEY 15x120	M15120SEPI SEGNO PISTACHIO 15x120	M15120SEV SEGNO VIOLET 15x120	M15120SEA SEGNO AVIO 15x120
	M15120ALW ALVEOLO WHITE 15x120	M15120ALP ALVEOLO PINK 15x120	M15120ALC ALVEOLO CHERRY 15x120	M15120ALH ALVEOLO HONEY 15x120	M15120ALPI ALVEOLO PISTACHIO 15x120	M15120ALV ALVEOLO VIOLET 15x120	M15120ALA ALVEOLO AVIO 15x120
	M15120INW INCASTRO WHITE 15x120	M15120INP INCASTRO PINK 15x120	M15120INC INCASTRO CHERRY 15x120	M15120INH INCASTRO HONEY 15x120	M15120INPI INCASTRO PISTA- CHIO 15x120	M15120INV INCASTRO VIOLET 15x120	M15120INA INCASTRO AVIO 15x120


SCHEMI DI POSA / LAYOUT SETTINGS




60x60




30x60




60x120



60x120 | 10x60



15x120



15x120

Si consiglia di posare il prodotto utilizzando un distanziale da 2mm.
We suggest to lay the product by using a spacer of 2mm.

MISURE E PESI

weight and dimensions
poids et dimensions
größe und gewichte
medidas y pesos

Dimensione					
Size		10x60	15x120	30x60	60x60
Format		4”x24”	6”x48”	12”x24”	24”x48”
Format					
Tamaño					
Spessore					
Thickness					
Épaisseur		9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
Stärke					
Espesor					
Peso					
Weight					
Poids		1,23 kg	3,7 kg	3,8 kg	7,4 kg
Gewicht					16 kg
Peso					
Pezzi per scatola					
Pieces per carton					
Pièces par carton		9	4	6	3
Stück pro Karton					2
Unidades por caja					
Quantità per scatola					
Quantity per carton					
Quantité par carton		0,54 sqm	0,72 sqm	1,08 sqm	1,08 sqm
Quantität pro Karton					1,44 sqm
Cantidad por caja					
Peso per scatola					
Weight per carton					
Poids par carton		11,1 kg	14,8 kg	22,8 kg	22,20 kg
Gewicht pro Karton					32,00 kg
Peso por caja					
Scatole per paletta					
Boxes per pallet					
Cartons par palette		84	48	40	32
Karton pro palette					35
Cajas por paleta					
Quantità per paletta					
Quantity per pallet					
Quantité par palette		45,36 sqm	34,56 sqm	43,2 sqm	34,56 sqm
Quantität pro palette					50,4 sqm
Cantidad por paleta					
Peso per paletta					
Weight per pallet					
Poids par palette		953 kg	730,4 kg	932 kg	731 kg
Gewicht pro palette					1120 kg
Peso por paleta					
Giunto Joint Joint Fugenbreite Junta	2 mm	Stucchi Grouts Joints Fugenmassen Pasta de rejuntar	103 Bianco Luna - Moon White		ASTM C137.1 V0 - V4 V01
			138 Mandorla - Almond		
			162 Viola - Violet		
			165 Ciliegia - Cherry Red		
			173 Oceano - Ocean Blue		
			141 Caramel		
			171 Turchese - Turquoise		
			282 Grigio Bardiglio - Bardiglio Grey		
Grado di variazione cromatica Colour shade variation Degré de variation chromatique Grad Der Farbabweichung Grado De Variación Cromatica					

Avvertenze

Non saranno accolte contestazioni per danni visibili prima della posa. I colori dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. I dati presenti nella tabella "Misure e Pesi" sono aggiornati al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Advice

Claims on items which have already been laid will not be accepted for any damage visible before laying. Colours of the materials as illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. The details present in the table "Weight and Dimensions" are updated at the time the catalogue is printed, therefore the datas may change.

Avertissements

Il ne seront pas acceptées les réclamations pour dommages visibles avant l'installation. Les couleurs des matériaux illustrés dans ce catalogue sont purement indicatives. Les données dans le tableau « poids et mesures » est correcte au moment de l'impression du catalogue, pourquoi les données peuvent être modifiées.

Warnungen

Sie werden nicht vor der Installation akzeptiert Ansprüche auf sichtbare Beschädigungen werden. Die Farben der Materialien, die in diesem Katalog dargestellt sind rein indikativ. Die Daten in der Tabelle "Maße und Gewichte" ist korrekt zum Zeitpunkt der Druck des Katalogs, deshalb werden die aufgelisteten Daten geändert werden können.

Advertencias

No se aceptarán reclamaciones por daños visibles antes de la instalación. Los colores de los materiales descritos en este catálogo son meramente indicativos. Los datos de los "Pesos y Medidas" tabla es correcta en el momento de imprimir el catálogo, por lo tanto, los datos enumerados pueden ser alterados.

CARATTERISTICHE TECNICHE

technical features
caractéristiques techniques
technische eigenschappen
características técnicas

		NORMA STANDARD	VALORI LIMITI PREVISTI ESTABLISHED LIMITS VALEURS LIMITES PRÉVUES VORGESEHENE GRENZWERTE VALORES LIMITE PREVISTOS	VALORI RILEVATI MEASURED VALUES VALEURS MESURÉES MESSWERTE VALOR MEDIDO
Lunghezza e larghezza Lenght and width Longueur et largeur Länge und Breite Longitud y anchura				
		ISO 10545.2	± 0,6%	± 0,6%
Rettilineità degli spigoli Straightness of sides Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectitud de los cantos				
		ISO 10545.2	± 0,5%	± 0,5%
Planarità Flatness Planéité Ebenflächigkeit Planeidad				
		ISO 10545.2	± 0,5%	± 0,5%
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua				
		ISO 10545.3 ASTM C373	< 0,5%	< 0,5%
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock Choc thermique Thermoschock Choque termal				
		ISO 10545.9 ASTM C484	Resistente Résistant Beständig Resistente	Resistente Résistant Beständig Resistente
Resistenza agli attacchi chimici Chemical resistance Résistance chimique Chemische Resistenz Resistencia química				
		ISO 10545.13 ASTM C650	Conforme Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungenerf erfüllt Conforme con las normas	Conforme Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungenerf erfüllt Conforme con las normas
Resistenza all'abrasione Deep resistance Résistance à l'abrasion Abriebfestigkeit Resistencia a la abrasión				
		ISO 10545.7 ASTM 1027	100 PEI 0 150 PEI I 600 PEI II 750 - 1500 PEI III 2100 - 6000 - 12000 PEI IV > 12000 PEI V	Conforme Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungenerf erfüllt Conforme con las normas
Resistenza alle macchie Stains Resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas				
		ISO 10545.14 ASTM CC1378	≥ Classe 3 ≥ Class 3 ≥ Classe 3 ≥ Klasse 3 ≥ Categoria 3	≥ Classe 5 ≥ Class 5 ≥ Classe 5 ≥ Klasse 5 ≥ Categoria 5
Resistenza allo scivolamento Antislip value Résistance au glissement Rutschhemmung Resistencia al deslizamiento		DIN 51130	da R9 a R13 from R9 to R13 de R9 à R13 von R9 bis R13 de R9 a R13	R10
		D-COF	> 0,42	0,44
Resistenza al gelo Frost resistant Résistant au gel Frostbeständig Resistente a las heladas				
		ISO 10545.12 ASTM C1026	Conforme Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungenerf erfüllt Conforme con las normas	Conforme Complies with the standards Conforme aux normes Anforderungenerf erfüllt Conforme con las normas
Resistenza alla rottura Breaking strenght Résistance à la rupture Biegezugfestigkeit Resistencia a flexión				
		ISO 10545.4	≥ 28 N/mm ²	≥ 28 N/mm ²

MAIOLICATA

CREDITS

EDITION

July 2018
© All rights reserved

ART DIRECTION

d-segno studio
di Davide Tonelli
d.tonelli@d-segno.com
linkedin.com/in/davidetonelli/

COMPANY

ORNAMENTA® Headquarter
Via Mosca, 1 - 41049
Sassuolo - (MO) Italia
T. +39 0536 867411
info@ornamenta.com

ORNAMENTA® Production unit
via Stradone Secchia 29,
42014 Roteglia - (RE) Italia
T. +39 0536 867411

COMMUNICATION & PR.

ORNAMENTA Press Office
press@ornamenta.com

ORNAMENTA.COM

ORNAMENTA®

A.D. Davide Tonelli

Art direction

d-segno studio
di Davide Tonelli
d.tonelli@d-segno.com
linkedin.com/in/davidetonelli/

Company

ORNAMENTA® Headquarter
Via Mosca, 1 - 41049
Sassuolo - (MO) Italia
T. +39 0536 867411
F. +39 0536 803937
info@ornamenta.com
IT 00831670369
Gamma Due S.p.A.

ORNAMENTA® Production unit
via Stradone Secchia 29,
42014 Roteglia - (RE) Italia
T. +39 0536 867411

Communication & Pr.

ORNAMENTA Press Office
press@ornamenta.com

ornamenta.com

[@ornamentaceramics](https://www.instagram.com/ornamentaceramics)